

Olah data SPSS

Descriptives							
	Kelompok			Statistic	Std. Error		
Rata-rata Kesembuhan	Perlakuan Gel Bunga Rosella	Mean			1,4615	,23026	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			,9599	
			Upper Bound			1,9632	
		5% Trimmed Mean				1,5128	
		Median				2,0000	
		Variance				,689	
		Std. Deviation				,83020	
		Minimum				,00	
		Maximum				2,00	
		Range				2,00	
		Interquartile Range				1,30	
		Skewness				-1,208	,616
		Kurtosis				-,347	1,191
		Olesan Ekstrak Etanolik Daun Kayu Manis	Tanpa Perlakuan	Mean			1,5846
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound					1,1153	
	Upper Bound					2,0539	
5% Trimmed Mean						1,6496	
Median						2,0000	
Variance						,603	
Std. Deviation						,77658	
Minimum						,00	
Maximum						2,00	
Range						2,00	
Interquartile Range						,70	
Skewness						-1,637	,616
Kurtosis						1,099	1,191
Tanpa Perlakuan	Tanpa Perlakuan			Mean			2,0923
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			1,8912	
			Upper Bound			2,2934	
		5% Trimmed Mean				2,1248	
		Median				2,2000	
		Variance				,111	
		Std. Deviation				,33282	
		Minimum				1,20	
		Maximum				2,40	
		Range				1,20	
		Interquartile Range				,40	
		Skewness				-1,652	,616
		Kurtosis				3,689	1,191

Tests of Normality							
	Kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Rata-rata Kesembuhan	Perlakuan Gel Bunga Rosella	,357	13	,000	,668	13	,000
	Olesan Ekstrak Etanolik Daun Kayu Manis	,396	13	,000	,586	13	,000
	Tanpa Perlakuan	,237	13	,044	,814	13	,010

a. Lilliefors Significance Correction

Kruskal-Wallis Test

Ranks			
	Kelompok	N	Mean Rank
Rata-rata Kesembuhan	Perlakuan Gel Bunga Rosella	13	15,58
	Olesan Ekstrak Etanolik Daun Kayu Manis	13	16,88
	Tanpa Perlakuan	13	27,54
	Total	39	

Test Statistics ^{a,b}	
	Rata-rata Kesembuhan
Kruskal-Wallis H	10,231
df	2
Asymp. Sig.	,006
a. Kruskal Wallis Test	
b. Grouping Variable: Kelompok	

Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Rata-rata Kesembuhan	Perlakuan Gel Bunga Rosella	13	13,00	169,00
	Olesan Ekstrak Etanolik Daun Kayu Manis	13	14,00	182,00
	Total	26		

Test Statistics ^a	
	Rata-rata Kesembuhan
Mann-Whitney U	78,000
Wilcoxon W	169,000
Z	-,393
Asymp. Sig. (2-tailed)	,694
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,762 ^b
a. Grouping Variable: Kelompok	
b. Not corrected for ties.	

Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Rata-rata Kesembuhan	Perlakuan Gel Bunga Rosella	13	9,58	124,50
	Tanpa Perlakuan	13	17,42	226,50
	Total	26		

Test Statistics ^a	
	Rata-rata Kesembuhan
Mann-Whitney U	33,500
Wilcoxon W	124,500
Z	-2,762
Asymp. Sig. (2-tailed)	,006
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,007 ^b
a. Grouping Variable: Kelompok	
b. Not corrected for ties.	

Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Rata-rata Kesembuhan	Olesan Ekstrak Etanolik Daun Kayu Manis	13	9,88	128,50
	Tanpa Perlakuan	13	17,12	222,50
	Total	26		

Test Statistics ^a	
	Rata-rata Kesembuhan
Mann-Whitney U	37,500
Wilcoxon W	128,500
Z	-2,584
Asymp. Sig. (2-tailed)	,010
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,014 ^b
a. Grouping Variable: Kelompok	
b. Not corrected for ties.	

Laik Etik



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

KETERANGAN KELAIKAN ETIK
"ETHICAL CLEARANCE"

No. 56 /SLE/FK/UWKS/2024

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

PENELITIAN BERJUDUL:
PERBEDAAN KECEPATAN KESEMBUHAN LUKA INSISI ANTARA OLESAN
GEL BUNGA ROSELLA (*Hibiscus sabdariffa*) DAN OLESAN EKSTRAK
ETANOLIK DAUN KAYU MANIS (*Cinnamomum burmanni*) PADA TIKUS
MENCIT PUTIH (*Mus musculus*)


PENELITI UTAMA:
MOHAMMED TASZRIEL JATIKUSUMA

UNIT / LEMBAGA / TEMPAT PENELITIAN:
LABORATORIUM HEWAN COBA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

MENYATAKAN:
" LAIK ETIK "

Surabaya, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Kuntaman, dr. MS., Sp.MK(K)

Ketua Unit,



Dr. dr. Muzaijadah Retno Arimbi, Sp.P.FISR

